

EMB-CTO16C

Caixa Terminal Óptica



Capacidade máxima: Dois cabos principais, dois cabos para derivações, 16 cabos drop de assinantes e 27 emendas

Dimensões: 230 x 185.5 x 108 mm (A x L x P)

Peso: 1 kg

Material: plástico de engenharia (corpo) e peças metálicas de aço

Cor: amarelo, azul, laranja, preto, verde e

Grau de Proteção: IP65

Temperatura de operação: -25°C a +75°C

Permite a acomodação simultânea de dois divisores ópticos PLC e um divisor óptico não balanceado FBT

Permite até 16 conectores SC (APC ou UPC) Tem um raio de curvatura maior que 30 mm, evitando atenuação óptica

*Verifique com seu representante de vendas local as opções de personalização

CAPACIDADE DE PORTAS

Capacidade de emenda: 27 emendas de fusão

Capacidade de conexão: 8 ou 16 adaptadores SC

Capacidade para divisores ópticos: Dois divisores PLCs e um divisor óptico FBT

A caixa terminal óptica EMB-CTO16C da CommScope foi projetada especialmente para a utilização em redes FTTH visando facilitar e agilizar as instalações. É feita para acomodação de divisores ópticos e até 27 fusões (24 para derivação e 3 para divisor óptico). Possui 16 portas para cabos drop flat de diâmetro 2 x 3 mm, duas portas para entrada de cabos ópticos de 12 mm e duas portas de derivação para cabos de 9 mm. É resistente à chuva e à corrosão salina e possui proteção UV, ideal para uso externo.

Classificação do Produto

	Especificação	Descrição
	Tipo de Produto	Caixa Terminal Óptica
	Familia de Produto	EMB-CTO16C

Especificações Gerais

Especificação	Descrição
Quantidade de portas de cabo	16 portas para cabos drop flat de diâmetro 2 x 3 mm, 2 portas para entrada de cabos ópticos de 12 mm e 2 portas de derivação para cabos de 9 mm.
Tipo de selamento do cabo	Borracha
Tipo de terminal	Торо
Cor	Amarela, azul, laranja, preta, verde e vermelha*
Bandeja de emenda incluída	Uma bandeja para 27 emendas

^{*} Consulte condições para caixa personalizada com logo e outras cores

Especificações de material

Especificação	Descrição
Tipo de material	Polímero reforçado

Conformidade regulamentar/Certificação

Agência	Classificação
ANATEL	Homologado, de acordo com os requerimentos de caixa terminal óptica aérea da ANATEL



Acessórios de Instalação Incluídos







Protetor de emenda (x4) Abraçadeira metálica (x2)

Abraçadeira plástica (x4)

Acessórios Opcionais






Protetor de emenda

Suporte com acomodação de reserva técnica

Dimensões



commscope.com

 $Visite \ nosso \ site \ ou \ entre \ em \ contato \ com \ o \ representante \ local \ da \ Comm \\ Scope \ para \ obter \ mais \ informa\\ com \ o \ representante \ local \ da \ Comm \\ Common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ o \ representante \ local \ da \ common \ o \ representante \ representante \ representante \ o \ representante$

© 2022 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais identificadas por ™ ou ® são marcas comerciais ou marcas registradas nos EUA e podem estar registradas em outros países. Todos os nomes de produtos, marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este documento é apenas para fins de planejamento e não se destina a modificar ou complementar quaisquer especificações ou garantias relacionadas aos produtos ou serviços da CommScope.